
目LOGOSOL

COMBI GRINDER

Un robot qui affûte aussi bien les chaînes que les lames



- ✓ Affûte automatiquement tous les types de chaînes
- ✓ Dispositif de fixation pour les lames de scies à ruban
- ✓ Mecanisme fonctionnant à l'air comprimé
- Construction stable et équilibrée permettant un affûtage sans vibration
- Un automate programmable avec un compteur pouvant être enrichi de nouvelles fonctionnalités est inclus en standard.

La nouvelle machine à affûter LOGOSOL permet l'aiguisage des chaînes de moissoneuses batteuses, des lames de scies à ruban et des chaînes de tronconneuse. Cette technique d'affûtage unique est basée sur un outil affûteur intelligent à double function. Les dents sont affûtées par la roue d'affutâge sur laquelle peut être fixée des disques d'affûtage de differents diamètres. Une fois la chaîne ou la lame mise en place, les dents sont affûtées avec le bon angle et les bonnes mesures.

Le mécanisme fonctionne à l'air comprimé et aiguise automatiquement. Pour permettre un affutâge parfait, la transmission entre le moteur et le disque d'affutâge se fait par courroie ce qui supprime toute vibration. Pendant l'affutâge, la chaine est maintenue en place par un étau exercant une pression d'une tonne. Cela vous donnera des angles précis et un résultat parfait.

La machine peut être équipée d'un accessoire permettant l'affutâge des lames de scie à ruban.

L'affûteuse peut être completé d'un bâti et d'une fonction de basculement automatique entre le côté gauche et le côté droit.

"Cette machine est puissante et affûte extrèmement bien. Une fois allumée, elle ressemble à un robot industriel. Elle est facile à utiliser et aiguise avec le bon angle et la bonne profondeur".

Mattias Byström, Directeur Production chez Logosol







LOGOSOL

Données techniques

Système de fonctionnement : Electrique pneumatique

Moteur électrique : 0,25 kW, fréquence controlée

Système de contrôle : Entièrement automatisé

Angle maximal d'affûtage : 30 degrés

Angle de coupe : 0-30 degrés. Réglage droite gauche automa-

tique.

Type de chaîne : Standard

Maillons de chaînes : 1/4, 325, 3/8, 404

Epaisseur des maillons : 1-3 mm

Courant électrique : 230 V, 50 Hz (autres voltages possible)

Compresseur requis: 6 Bar / R 1/4"

Poids: 70 kg

Options d'affûtage:

(avec ou sans tourner la tête d'affûtage)

- Épaisseur des maillons
- Pitch de la chaîne
- ✓ Profondeur d'affûtage
- Longueur des dents
- Air comprimé
- ✓ Nombre de dents

Disques d'affûtage

Types de chaînes	Disques d'affûtage
1/4"	3 mm disque d'affûtage
.325"	4 mm disque d'affûtage
3/8"	4 mm disque d'affûtage
3/8" low profile	3 mm disque d'affûtage (avec de plus petits diamètres)
.404"	5 mm disque d'affûtage
.404" Stihl Rmhs	5,5 mm disque d'af- futâge

Tous les disques d'affûtage sont disponibles (surface dure, moyenne, tendre).

Deux ans de garantie

Un achat Logosol est un achat en toute sécurité.

Nous donnons une garantie de deux ans sur nos machines, la garantie couvre les defauts de fabrication et problèmes qui peuvent surgir lors d'une utilisation normale de nos produits à l'exception des pieces d'usure comme courroies, guides chaîne et chaînes.

Garantie satisfait ou remboursé de deux mois

Logosol vous offre une garantie satisfait ou remboursé de deux mois sur toutes les machines. Vous pouvez donc essayer tranquillement la machine et vérifier qu'elle correspond bien à vos besoins avant de finaliser votre decision. Vous ne payez que les frais de renvoi. L'équipement de coupe, les rabots, les couteaux à moulurer et les autres consommables ne sont pas compris dans la garantie.

Service mondial

Nous offrons à nos clients une assistance illimitée. Depuis notre siege principal en Suède nous offrons à nos clients notre experience de 20 années de développement et d'utilisation des équipements Logosol. Nous donnons des consultations en francais par telephone ou e-mail. Tel: 09 60 04 82 14 (France) +46 611 182 90 (autres), Tel: +32 (0) 81 620 220 (Benelux). E mail: info@logosol.fr

Voir le film sur logosol.fr





